




Systèmes de Portes et Fenêtres PVC
Catalogue des profilés



Systèmes de portes et fenêtres PVC
Catalogue des profilés



**Un monde meilleur est possible demain.
Nous travaillons pour y parvenir.**

Nous considérons que la durabilité ne se limite pas à la réduction de notre empreinte carbone. Nous agissons selon la conviction que les dimensions environnementale, sociale et économique doivent être prises en compte dans leur ensemble.

Dans cette perspective, nous poursuivons nos activités dans tous nos domaines d'activité. Nous opérons, dans tous nos secteurs, selon une approche responsable et respectueuse de l'environnement, contribuant à l'avenir de notre pays et de notre planète. En tant qu'ASAŞ, nous continuons à prendre toutes nos décisions d'investissement et de production dans le cadre de notre stratégie axée sur la durabilité, afin de rendre possible un monde meilleur demain.

Vous pouvez accéder à nos rapports de durabilité ainsi qu'à notre vidéo en scannant les QR codes ci-dessous.

Rapport



ASAŞ

Depuis sa création en 1990, ASAŞ connaît une croissance régulière et s'impose comme l'un des principaux fabricants en Europe, exportant vers plus de 90 pays sur 6 continents. L'entreprise sert ses clients dans les domaines des profilés en aluminium, des panneaux composites en aluminium, des produits plats en aluminium, des profilés PVC et des systèmes de production de volets roulants, au sein d'un complexe industriel de 400 000 m² couverts, implanté sur un site total de 1 300 000 m² en Turquie.

ASAŞ propose des solutions partenaires à de nombreux secteurs, tels que:

- Construction
- Automobile
- Systèmes ferroviaires
- Véhicules utilitaires
- Industrie aéronautique
- Énergie
- Emballage
- Produits de consommation
- Industrie maritime

Afin d'assurer un service rapide et orienté solutions, notamment pour le marché européen, ASAŞ a créé en 2018 ASAŞ GmbH à Coblenz, près de la région de Neuwied en Allemagne. Avec la mise en place de cette filiale, positionnée comme centre logistique et de services sur une superficie de 880 000 m², dont 72 793 m² couverts, les activités européennes de l'entreprise poursuivent une forte croissance.

Vidéo



POURQUOI LE PVC ?



Excellente résistance mécanique

La résistance à l'abrasion, la légèreté ainsi que la grande résistance mécanique et la robustesse des profilés PVC utilisés dans la fabrication des fenêtres et des portes offrent des avantages techniques majeurs pour les applications dans le secteur du bâtiment et de la construction.



Résistance au feu

Le PVC est naturellement difficile à enflammer et possède une température d'inflammation élevée. La combustion cesse immédiatement lorsque la source de chaleur est supprimée. Cette caractéristique rend le PVC particulièrement adapté aux applications telles que les fenêtres, les portes et les revêtements.



Durabilité

Le PVC résiste aux intempéries, à la corrosion, aux chocs, à l'abrasion ainsi qu'aux agressions chimiques. Pour cette raison, il est privilégié pour les produits exposés aux conditions extérieures et dans les applications nécessitant une longue durée de vie.



ACV

Selon les analyses du cycle de vie (ACV), l'impact environnemental du PVC s'est révélé positif par rapport aux autres matériaux utilisés dans la fabrication des profilés de fenêtres et des portes.



Éco-responsable

Les matériaux de construction tels que les tuyaux, les profilés de fenêtres et les revêtements de sol peuvent être réutilisés en fin de vie. Grâce à cette caractéristique, le PVC offre des avantages significatifs sur les plans environnemental et économique.



Efficacité énergétique

Dans les bâtiments, 28% des pertes d'énergie se produisent par les fenêtres. Le PVC possède un excellent coefficient de transmission thermique et constitue un matériau d'isolation performant contre le bruit, l'humidité et d'autres agressions extérieures.





Sommaire

- | | |
|---|---|
| 06 • Inova 76 mm joint central / Inova 76 mm | 42 • Maxi Empire 120 mm |
| 12 • Inova - Système coulissant | 48 • Maxi Riviera 105 - 125 - 165 mm |
| 18 • Elegans 70 mm | 54 • Elegans 60 mm |
| 24 • Maxi Royal 70 mm | 60 • Système levant-coulissant
Hebe Schiebe 60 mm |
| 30 • Maxi Majestic 70 mm | 64 • Système coulissant 74 - 70 mm |
| 36 • Maxi Plus 80 mm | 72 • Système coulissant compact 60 mm |
| | 76 • Profilés de seuil |

INOVA

Inova 76 mm joint central / Inova 76 mm

Caractéristiques	Joint central	Inova 76 mm
 Largeur du profilé (mm)	76	76
 Nombre de chambres du profilé dormant	5, 6, 7	5, 6
 Épaisseur du vitrage (mm)	24 - 50	24 - 50
 Coefficient d'isolation thermique (Uw) W/m²K	0,78	-
 Perméabilité à l'air	Classe 4	-
 Résistance à la charge du vent	Classe C5/B5	-
 Étanchéité à l'eau	Classe E1500	-

Joint central




Ouvrant
3D



Ouvrant
arrondi
3D



Inova 76 mm




Ouvrant
3D




Ouvrant
arrondi
3D




PROFILÉS DE DORMANT




7602E DORMANT




7601AE DORMANT




7608E DORMANT DE RÉNOVATION




7609AE DORMANT DE RÉNOVATION




7606AE DORMANT DE RÉNOVATION




7607E DORMANT DE RÉNOVATION




7613E DORMANT




7611E DORMANT



7612AE DORMANT




7617E DORMANT DE RÉNOVATION




7616AE DORMANT DE RÉNOVATION


PROFILES D'OUVRANT




7622E OUVRANT



7621AE OUVRANT




7626AE OUVRANT ARRONDI




7627E OUVRANT ARRONDI


PROFILÉS DE MENEAU / TRAVERSE




7632E MENEAU




7633E MENEAU




7631AE MENEAU




7636AE MENEAU



7638E MENEAU




7637AE MENEAU




7640E MENEAU MOBILE


PROFILES D'OUVRANT DE PORTE




7646E OUVRANT DE PORTE




7645AE OUVRANT DE PORTE




7649E OUVRANT DE PORTE À OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR




7642E OUVRANT DE PORTE











7641AE OUVRANT DE PORTE







7644E OUVRANT DE PORTE


**7643AE** OUVRANT DE PORTE

PARCLOSES


**7651**
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm**7652**
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm**7653**
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28mm**7654**
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 32mm**7655**
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 40mm**7656**
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 44mm**7658**
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 48mm**7657**
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 50mm

PROFILÉS AUXILIAIRES


**7662** CONNECTEUR D'ANGLE 90°**7663** ÉLARGISSEUR 76/100**7667** ÉLARGISSEUR 76/60**7665** ÉLARGISSEUR 76/40




7666 PROFILÉ SOUS-DORMANT




7664 ÉLARGISSEUR 76/20




7661 CONNECTEUR D'ANGLE




7254 CONNECTEUR TUBULAIRE



6019 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7288 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6055 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7258 RACORDEMENT




7276 RACORD ÉTROIT



7277 REJÉTAU







7279 POUR APPUI



7251 PROFILÉ DE PANNEAU 150x24 mm

DETAILS DE COUPE




INOVA

Système coulissant

Caractéristiques

	Largeur du profilé (mm)	147
	Épaisseur du vitrage (mm)	24 - 50
	Coefficient d'isolation thermique (Uw) W/m²K	1,40
	Perméabilité à l'air	Classe 4
	Résistance à la charge du vent	Classe B3
	Poids maximal de l'ouvrant (kg)	400
	Étanchéité à l'eau	Classe 9A




Vidéo




3D




PROFILÉS PRINCIPAUX




PROFILÉS AUXILIAIRES EN PVC




PARCLOSES




PROFILÉS AUXILIAIRES EN ALUMINIUM



A016689
GUIDE SUPÉRIEUR
DE DORMANT



A016690
GUIDE INFÉRIEUR
DE DORMANT




A016691
GUIDE
D'ESPAGNOLETTE
DE DORMANT




A016692
RALLONGE
D'ESPAGNOLETTE
DE L'OUVRANT




A017031
COUVRE BAS DE
DORMANT ZONE
HUMIDE




A017270
HABILLAGE VERTICAL EN
ALUMINIUM DE L'OUVRANT




A017581
EXTENSION DE
MENEAU



A018686
REMPLISSAGE DE
L'OUVRANT PASSIF
TYPE C




A018687
HABILLAGE
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
DE L'OUVRANT PASSIF
TYPE C




A019812
RALLONGE
CENTRALE
D'ESPAGNOLET


PROFILÉS AUXILIAIRES




7662 CONNECTEUR D'ANGLE 90°




7663 ÉLARGISSEUR 76/100




7667 ÉLARGISSEUR 76/60




7665 ÉLARGISSEUR 7




7666 PROFILÉ SOUS-DORMANT




7664 ÉLARGISSEUR 76/20




7661 CONNECTEUR D'ANGLE




7254 CONNECTEUR TUBI



6019 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7288 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6055 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7258 RACORDEMENT




7276 RACORD ÉTROIT



7277 REJÉTAU






7279 POUR APPUI



7251 PROFILÉ DE PANNEAU 150x24 mm

DETAILS DE COUPE





ELEGANS

70 mm

Caractéristiques

	Largeur du profilé (mm)	70
	Nombre de chambres du profilé dormant	5
	Épaisseur du vitrage (mm)	4 - 40
	Coefficient d'isolation thermique (Uw) W/m²K	Classe 4
	Perméabilité à l'air	Classe C5/B5
	Étanchéité à l'eau	Classe E

Ouvrant








Ouvrant
3D








Ouvrant
arrondi
3D







PROFILÉS DE DORMANT

DORMANT	DORMANT	DORMANT	DORMANT DE RÉNOVATION	DORMANT DE RÉNOVATION
				
7501E 7501AE	- 7301AE	- 7506E	- 7505E	- 7305AE


PROFILES D'OUVRANT

OUVRANT ARRONDI	OUVRANT ARRONDI	ADAPTATEUR D'OUVRANT	OUVRANT	OUVRANT
				
7507E	7065E	7070E	7503E 7503AE	7303AE


PROFILÉS DE MENEAU / TRAVERSE

MENEAU	MENEAU	MENEAU	MENEAU MOBILE
			
7502E 7502AE	- 7302AE	- 7508E	- 7059E


PROFILÉS DE DORMANT




PROFILES D'OUVRANT




PROFILÉS DE MENEAU / TRAVERSE







7281 ÉLARGISSEUR 70/60




7259 ÉLARGISSEUR 70/20




7280 ÉLARGISSEUR 70/40



7256 PROFILÉ DE CONNEXION




6051 TUBE RECTANGULAIRE 60x100



7275 RACORD ÉTROIT




7258 RACORDEMENT



7257 PROFILÉ SOUS-DORMANT




7274 HABILLAGE PLAT




6019 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7288 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6055 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6056 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6053 PROFILÉ SOUS-DORMANT



7277 REJÉTAU






7279 POUR APPUI



7251 PROFILÉ DE PANNEAU

DETAILS DE COUPE






MAXI ROYAL

70 mm

Caractéristiques

	Largeur du profilé (mm)	70
	Nombre de chambres du profilé dormant	5, 6
	Épaisseur du vitrage (mm)	4 - 40
	Coefficient d'isolation thermique (Uw) W/m²K	1,45
	Perméabilité à l'air	Classe 4
	Résistance à la charge du vent	Classe C5/B5
	Étanchéité à l'eau	Classe E


Capotage en aluminium



Ouvrant
3D





Ouvrant
arrondi
3D




Capotage en
aluminium
3D




PROFILS DE DORMANT





PROFILS D'OUVRANT




PROFILÉS DE MENEAU / TRAVERSE




PROFILES D'OUVRANT DE PORTE




PROFILÉS AUXILIAIRES



7072
CACHE INTÉRIEUR
DE L'OUVRANT



7073
CACHE EXTÉRIEUR
DE L'OUVRANT




7075
CACHE INTÉRIEUR
DE L'OUVRANT




7076
CACHE EXTÉRIEUR
DE L'OUVRANT


PARCLOSES




7074
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4mm




6306
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 14mm




7088
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm




6308
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 16-17 mm




7094
PARCLOSE DOUBL
VITRAGE 24mm




7062
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm



7064
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28mm



6307
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28-29mm




7063
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 34mm




7464
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 40mm


PROFILÉS AUXILIAIRES




7252 CONNECTEUR D'ANGLE 90°




7253 CONNECTEUR D'ANGLE 135°




7254 CONNECTEUR TUBULAIRE




7255 CONNECTEUR D'ANGLE




7281 ÉLARGISSEUR 70/60




7259 ÉLARGISSEUR 70/20




7280 ÉLARGISSEUR 70/40




7256 PROFILÉ DE CONNEXION




6051 TUBE RECTANGULAIRE 60x100




7275 RACORD ÉTROIT




7258 RACORDEMENT




7276 RACORD ÉTROIT




7257 PROFILÉ SOUS-DORMANT




6019 HABILLAGE PLAT




7288 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6055 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6056 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6056 CORNIÈRE D'HABILLA




6053 PROFILÉ SOUS-DORMANT



7277 REJÉTAU





7279 POUR APPUI



7251 PROFILÉ DE PANNEAU

DETAILS DE COUPE



MAXI MAJESTIC

70 mm

Caractéristiques

	Largeur du profilé (mm)	70
	Nombre de chambres du profilé dormant	5
	Épaisseur du vitrage (mm)	4 - 40


Ouvrant à ouverture
vers l'extérieur




Ouvrant à ouverture
vers l'intérieur



PROFILÉS DE DORMANT




7051
7051E
7051AE




7052
7052E
7052AE


PROFILES D'OUVRANT




7054
7054E
7054AE



-
7065E
-




7053
7053E
7053AE




-
7087E
-

OUVRANT À OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR




-
7061E
-

MENEAU "Z"






-
7060E
-

PROFILÉS DE MENEAU / TRAVERSE




PROFILES D'OUVRANT DE PORTE






7090


PROFILÉS AUXILIAIRES




7072
CACHE INTÉRIEUR
DE L'OUVRANT



7073
CACHE EXTÉRIEUR
DE L'OUVRANT



7075
CACHE INTÉRIEUR
DE L'OUVRANT




7076
CACHE EXTÉRIEUR
DE L'OUVRANT


PARCLOSES




7074
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4mm




6306
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 14mm




7088
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm




7094
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm




6308
PARCLOSE DOUB
VITRAGE 16-17 mm



7062
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm



7064
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28mm




6307
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28-29mm




7063
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 40mm




7464
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 40mm




6053 PROFILÉ SOUS-DORMANT



7277 REJÉTAU




7279 POUR APPUI




7251 PROFILÉ DE PANNEAU


PROFILÉS AUXILIAIRES




7252 CONNECTEUR D'ANGLE 90°




7253 CONNECTEUR D'ANGLE 135°




7254 CONNECTEUR TUBULAIRE




7255 CONNECTEUR D'ANGLE




7281 ÉLARGISSEUR 70/60




7259 ÉLARGISSEUR 70/20




7280 ÉLARGISSEUR 70/40



7256 PROFILÉ DE CONNEXION




6051 TUBE RECTANGULAIRE 60x100




7275 RACORD ÉTROIT




7258 RACORDEMENT




7257 PROFILÉ SOUS-DORMANT




7274 HABILLAGE PLAT




6019 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7288 CORNIÈRE D'HABILLAGE



6055 CORNIÈRE D'HABILLAGE



6056 CORNIÈRE D'HABILLAGE




MAXI PLUS

80 mm


Caractéristiques

	Largeur du profilé (mm)	80
	Nombre de chambres du profilé dormant	6
	Épaisseur du vitrage (mm)	4 - 40
	Coefficient d'isolation thermique (Uw) W/m²K	1,3 - 0,9
	Perméabilité à l'air	Classe 4
	Résistance à la charge du vent	Classe C5/B5
	Étanchéité à l'eau	Classe E



PROFILÉS DE DORMANT


DORMANT



8061E


PROFILES D'OUVRANT

OUVRANT ARRONDI




8064E

OUVRANT ARRONDI




7054
7054E
7054AE

OUVRANT



7053
7053E
7053AE


OUVRANT



7087E


PROFILÉS DE MENEAU / TRAVERSE

MENEAU




8062E

MENEAU




7056
7056E
7056AE

MENEAU




7077E

MENEAU MOBILE




7059E


PROFILS D'OUVRANT DE PORTE




PROFILÉS AUXILIAIRES




PARCLOSES




7074
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4mm




6306
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 14mm




7088
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm




7094
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm




6308
PARCLOSE DOU
VITRAGE 16-17 n



7062
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm



7064
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28mm



6307
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28-29mm




7063
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 40mm




7464
PARCLOSE TRIPL
VITRAGE 40mm


PROFILÉS AUXILIAIRES




7283 ÉLARGISSEUR 80/60




7282 ÉLARGISSEUR 80/40



6051 TUBE RECTANGULAIRE 60x100




7257 PROFILÉ SOUS-DORM




7275 RACORD ÉTROIT




7258 RACORDEMENT



7279 POUR APPUI




7276 RACORD ÉTROIT




7277 REJÉTAU


Maxi Plus
80 mm




7274 HABILLAGE PLAT




6019 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7288 CORNIÈRE D'HABILLAGE



6055 CORNIÈRE D'HABILLAGE



7251 PROFILÉ DE PANNEAU



MAXI EMPIRE

120 mm

Caractéristiques

	Largeur du profilé (mm)	120
	Nombre de chambres du profilé dormant	5
	Épaisseur du vitrage (mm)	4 - 40
	Coefficient d'isolation thermique (Uw) W/m²K	1,45
	Perméabilité à l'air	Classe 4
	Résistance à la charge du vent	Classe C5/B5
	Étanchéité à l'eau	Classe E750




Ouvrant
3D




Ouvrant
arrondi
3D




PROFILÉS DE DORMANT









PROFILES D'OUVRANT






OUVRANT À OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR




PROFILÉS DE MENEAU / TRAVERSE



PROFILES D'OUVRANT DE PORTE




ADAPTATEUR DE PORTE




7081E

OUVRANT DE PORTE




7084E
7084AE

ADAPTATEUR DE PORTE




7085E
7085AE

OUVRANT DE PORTE




7090

PROFILÉS AUXILIAIRES



7072
CACHE INTÉRIEUR
DE L'OUVRANT



7073
CACHE EXTÉRIEUR
DE L'OUVRANT




7075
CACHE INTÉRIEUR
DE L'OUVRANT




7076
CACHE EXTÉRIEUR
DE L'OUVRANT


PARCLOSES




7074
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4mm




6306
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 14mm




6308
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 16-17 mm




7088
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm




7094
PARCLOSE DOU
VITRAGE 24mm



7062
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm



7064
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28mm



6307
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28-29mm




7063
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 40mm




7464
PARCLOSE TRIPL
VITRAGE 40mm


PROFILÉS AUXILIAIRES




7257 PROFILÉ SOUS-DORMANT



7275 RACORD ÉTROIT



7277 REJÉTAU




7279 POUR APPUI




7258 RACORDEMENT




7274 HABILLAGE PLAT




6019 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7288 CORNIÈRE D'HABILLAGE



6055 CORNIÈRE D'HABILLAGE



7251 PROFILÉ DE PANNEAU




Maxi Empire
120 mm

MAXI RIVIERA

70 - 105 - 125 - 165 mm

Caractéristiques

	Largeur du profilé (mm)	70 - 105 - 125 - 165
	Nombre de chambres du profilé dormant	5, 6
	Épaisseur du vitrage (mm)	4 - 40
	Coefficient d'isolation thermique (Uw) W/m²K	1,37
	Perméabilité à l'air	Classe 4
	Résistance à la charge du vent	Classe C3/B5
	Étanchéité à l'eau	Classe 8A



Ouvrant
3D




Ouvrant
arrondi
3D




PROFILÉS DE DORMANT

DORMANT




7051
7051E
7051AE

DORMANT




7052
7052E
7052AE

DORMANT




-
7086E
-

DORMANT




-
7286E
-

DORMANT DE RÉNOVATION




-
7068E
-

DORMANT DE RÉNOVATION




7082
-
-

DORMANT MONOBLOC 105




-
7066E
-

DORMANT MONOBLOC 125




-
7067E
-

DORMANT MONOBLOC 165




7079E
-

DORMANT MONOBLOC 145




7287E
-

PIÈCE D'APPUI 165




7069E
-

PIÈCE D'APPUI 143




7089E
-


PROFILES D'OUVRANT




7054
7054E
7054AE




-
7065E
-



-
7070E
-




7053
7053E
7053AE




-
7087E
-


PROFILÉS DE MENEAU / TRAVERSE




7056
7056E
7056AE



-
7077E
-




-
7078E
-



-
7059E
-


PROFILES D'OUVRANT DE PORTE

OUVRANT DE PORTE




7057
7057E
7057AE

OUVRANT DE PORTE À OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR




7058E

OUVRANT DE PORTE




7080E

ADAPTATEUR DE PORTE




7081E

OUVRANT DE PORTE




7084E
7084AE

ADAPTATEUR DE PORTE




7085E
7085AE

OUVRANT DE PORTE




7090


PROFILÉS AUXILIAIRES



7072
CACHE INTÉRIEUR
DE L'OUVRANT



7073
CACHE EXTÉRIEUR
DE L'OUVRANT




7075
CACHE INTÉRIEUR
DE L'OUVRANT




7076
CACHE EXTÉRIEUR
DE L'OUVRANT


PARCLOSES




7074
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4mm




6306
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 14mm




6308
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 16-17 mm




7088
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm




7094
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm




7062
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm



7064
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28mm



6307
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28-29mm




7063
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 40mm




7464
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 40mm


PROFILÉS AUXILIAIRES




7252 CONNECTEUR D'ANGLE 90°




7253 CONNECTEUR D'ANGLE 135°




7254 CONNECTEUR TUBULAIRE




7255 CONNECTEUR D'ANGLE




7281 ÉLARGISSEUR 70/60




7259 ÉLARGISSEUR 70/20




7280 ÉLARGISSEUR 70/40



7256 PROFILÉ DE CONNEXION




6051 TUBE RECTANGULAIRE 60x100




7275 RACORD ÉTROIT




7258 RACORDEMENT




7257 PROFILÉ SOUS-DORMANT




74 HABILLAGE PLAT




6019 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7288 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6055 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6056 CORNIÈRE D'HA




6053 PROFILÉ SOUS-DORMANT



7277 REJÉTAU



7279 POUR APPUI



7251 PROFILÉ DE PANNEAU

ELEGANS

60 mm

Caractéristiques

	Largeur du profilé (mm)	60
	Nombre de chambres du profilé dormant	3,4
	Épaisseur du vitrage (mm)	4 - 31


Ouvrant à ouverture vers l'extérieur



3D








Ouvrant à ouverture vers l'intérieur






3D






PROFILÉS DE DORMANT

DORMANT	DORMANT	DORMANT	DORMANT DE RÉNOVATION	DORMANT DE RÉNOVATION
				
6401E	6301AE	6311E 6311AE	6305AE	6405AE


PROFILES D'OUVRANT

OUVRANT	OUVRANT	OUVRANT À OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR
		
6303AE	6403E	6312E 6312AE


PROFILÉS DE MENEAU / TRAVERSE

MENEAU	MENEAU	MENEAU
		
6302AE	6402E	6313E 6313AE


PROFILES D'OUVRANT DE PORTE




PARCLOSES




6046
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4-5 mm




6306
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 4-5 mm




6308
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 6-7 mm




7088
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 10-11 mm




6047
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20 mm



6037
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20 mm



6049
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24 mm




7063
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 24-25 mm




7464
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 30-31 mm


PROFILÉS AUXILIAIRES




6020 TUBE CARRÉ 60x60




6016 CONNECTEUR TUBULAIRE




6015 CONNECTEUR D'ANGLE




6051 TUBE RECTANGULAIRE 60x100




6013 MOUSTIQUAIRE LARGE




6050 ÉLARGISSEUR 60/15




7257 PROFILÉ SOUS-DORMANT




6021 HABILLAGE




6014 RACORD ÉTROIT




6019 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7288 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6055 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6056 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7278 HABILLAGE PLAT




7251 PROFILÉ DE PANNEAU



6012 PROFILÉ DE PANNEAU 100x20 mm





7277 REJÉTAU



7279 POUR APPUI


DETAILS DE COUPE






SYSTÈME LEVANT-COULISSANT


Caractéristiques	Joint central
 Largeur du profilé (mm)	170
 Épaisseur du vitrage (mm)	34 - 40
 Perméabilité à l'air	Classe 3
 Résistance à la charge du vent	Classe C4/B5
 Étanchéité à l'eau	Classe 7A



PROFILÉS PRINCIPAUX




1701 DORMANT COULISSANT À LEVAGE




1702 OUVRANT COULISSANT À LEVAGE


PROFILÉS AUXILIAIRES



1703
CACHE INTÉRIEUR
DE SEUIL HST




1704
HABILLAGE DE
L'OUVRANT



1705
PROFIL DE CONNEXION
DE L'OUVRANT HST




1706
PROFIL DE CONNEXION
DE DU DORMANT HST




1707
PROFIL DE CONNEXION
DE L'OUVRANT FIXE





1708
PROFIL DE DRAINAGE
DU DORMANT




1709
SUPPORT CENTRAL
AVEC ISOLATION




1710
CONNEXION ENTRE
SEUIL ET RAIL




PROFILÉS EN ALUMINIUM




AB02005
RENFORT EN ALUMINIUM
DU DORMANT (6767)




AB02001
SEUIL HAUT EN
ALUMINIUM (6695)




AB02006
SEUIL ÉTROIT EN
ALUMINIUM (6774)




AB02007
RAIL INFÉRIEUR EXTÉRIEUR
ALUMINIUM-CHARIOT
LÉGER (7430)




AB02008
RAIL INFÉRIEUR INTÉRIEUR
ALUMINIUM-CHARIOT
LÉGER (7431)



B02002
RAIL INFÉRIEUR EXTÉRIEUR
ALUMINIUM-CHARIOT LOURD (6696)




AB02003
RAIL INFÉRIEUR EXTÉRIEUR
ALUMINIUM-CHARIOT LOURD (6697)




AB02004
RAIL SUPÉRIEUR EN
ALUMINIUM (6698)


PARCLOSES




7074
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4mm




6306
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 14mm




6308
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 16-17 mm




7088
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm




7094
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm



7062
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm



7064
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28mm




6307
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 28-29mm



7063
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 40mm



7464
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 40mm




SYSTÈME COULISSANT

74 - 70 mm

Caractéristiques	74 mm	70 mm
 Largeur du profilé (mm)	74 - 76 - 94,5 - 137	70
 Épaisseur du vitrage (mm)	4 - 30	4 - 20
 Perméabilité à l'air	Classe 3	-
 Résistance à la charge du vent	Classe C3/B3	-
 Étanchéité à l'eau	Classe 4A	


74 mm



3D



70 mm




3D




PROFILS DE DORMANT

DORMANT COULISSANT




7401E

DORMANT COULISSANT




7421E

DORMANT COULISSANT DE
RÉNOVATION




7412E
7412AE

DORMANT COULISSANT DE RÉNOVATION
AVEC MOUSTIQUAIRE




7426E
7426AE

DORMANT FIXE POUR
COULISSANT




7403E

DORMANT FIXE POUR
COULISSANT




7411E

DORMANT FIXE DE RÉNOVATION
POUR COULISSANT




7423E
7423AE

DORMANT COULISSANT À TROIS RAILS



7442E


DORMANT COULISSANT



7431


PROFILES D'OUVRANT

OUVRANT COULISSANT




7414E

OUVRANT COULISSANT



7422E


OUVRANT COULISSANT



7415E


PROFILÉS DE MENEAU / TRAVERSE

MENEAU COULISSANT



7416E


MENEAU D'INTERVERROUILLAGE



7424E


7424AE

PROFILÉS AUXILIAIRES




725

ABILLAGE DE DORMANT FIXE




7405

FERNETURE



7418

GRAND INTERVERROUILLAGE




7419

PETIT INTERVERROUILL


PROFILÉS DU SYSTÈME COULISSANT 70

DORMANT COULISSANT




7470E
7470AE

OUVRANT COULISSANT




7471E
7471AE

INTERVERROUILLAGE




7472


PROFILÉS DE MOUSTIQUAIRE




7407
RAIL DE COULISSEMENT DU
CADRE DE MOUSTIQUAIRE



7408
PROFIL D'OUVRANT
COULISSANT DE
MOUSTIQUAIRE




7409
OUVRANT COULISSANT
CÔTÉ MENEAU




7410
REPLUSSAGE DE
MOUSTIQUAIRE POUR
OUVRANT


PARCLOSES




6306
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 4mm




6308
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 6-7 mm



6307
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm




7063
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 24mm




7464
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 30mm

PROFILÉS EN ALUMINIUM




A020559
INTERVERROUILLAGE
EN ALUMINIUM POUR
OUVRANT 7422



A002485
PROFILÉ DE
CONNEXION EN
ALUMINIUM



A001986
PROFILÉ DE
CONNEXION EN
ALUMINIUM



A001961
PROFILÉ DE
CONNEXION




A006626
PROFILÉ
DE RAIL EN
ALUMINIUM



A013155
PROFILÉ
DE RAIL EN
ALUMINIUM




A013156
PROFILÉ
DE RAIL EN
ALUMINIUM




A021471
PROFILÉ
D'EXTENSION
POUR
COULISSANT


PARCLOSES DE VITRAGE 74 (APPLICATION STANDARD)




6306
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4mm




6308
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 6-7 mm



6307
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm




7063
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm




7464
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 30mm


PARCLOSES DE VITRAGE 74 (POUR OUVRANT FIXE DE COULISSANT)




7064-7074
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4mm




6308-6308
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 6mm




7062-7062
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm




7064-7088
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm



7094-7094
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm




7064-7062
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 24mm




6307-6307
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 30mm

PARCLOSES DE VITRAGE 70 (APPLICATION STANDARD)




7088
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 4mm




7464
PARCLOSE TRIPLE
VITRAGE 24mm


PROFILÉS AUXILIAIRES




7252 CONNECTEUR D'ANGLE 90°




7253 CONNECTEUR D'ANGLE 135°




7254 CONNECTEUR TUBULAIRE




7255 CONNECTEUR D'ANGLE




7281 ÉLARGISSEUR 70/60




7280 ÉLARGISSEUR 70/40




7259 ÉLARGISSEUR 70/20




7256 PROFILÉ DE CONNEXION



6051 TUBE RECTANGULAIRE 60x100



7275 RACORD ÉTROIT




7257 PROFILÉ SOUS-DORMANT




7258 RACORDEMENT




74 HABILLAGE PLAT




6019 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7288 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6055 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6056 CORNIÈRE D'HABI



7278 HABILLAGE PLAT






6053 PROFILÉ SOUS-DORMANT




7251 PROFILÉ DE PANNEAU

DETAILS DE COUPE



DETAILS DE COUPE




SYSTÈME COULISSANT COMPACT

60 mm


Caractéristiques

	Largeur du profilé (mm)	60 - 98
	Épaisseur du vitrage (mm)	4 - 20
	Perméabilité à l'air	Classe 4
	Résistance à la charge du vent	Classe C2/B3
	Étanchéité à l'eau	Classe 6A




PROFILÉS PRINCIPAUX

DORMANT




7466E
7466AE

DORMANT



7460E
7460AE


OUVRANT



7461E
7461AE


PROFILÉS AUXILIAIRES

INTERLOCK



7463


PARCLOSES



7062
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4mm




7063
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 6mm




7464
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm


PROFILÉS DE MOUSTIQUAIRE




7465
RAIL COULISSANT
DU CADRE DE
MOUSTIQUAIRE



7408
OUVRANT
COULISSANT DE
MOUSTIQUAIRE




7409
OUVRANT
COULISSANT
CÔTÉ MENEAU




7410
REMPLISSAGE DE
L'OUVRANT DE
MOUSTIQUAIRE

PROFILÉS EN ALUMINIUM



A020560
INTERVERROUILLAGE EN
ALUMINIUM DE L'OUVRANT
COULISSANT



AB01014
PROFIL DE
CONNEXION DE
L'OUVRANT 6661




AB01013
RAIL EN
ALUMINIUM
6626




AB01016
RAIL EN
ALUMINIUM
13155

PARCLOSES DE VITRAGE (APPLICATION STANDARD)




7062
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4mm




7464
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm


PARCLOSES DE VITRAGE (POUR OUVRANT FIXE DE COULISSANT)



7062-7062
PARCLOSE SIMPLE
VITRAGE 4mm




6308-7063
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 6mm




7062-7464
PARCLOSE DOUBLE
VITRAGE 20mm


PROFILÉS AUXILIAIRES




6020 TUBE CARRÉ 60x60




6016 CONNECTEUR TUBULAIRE




6015 CONNECTEUR D'ANGLE




6051 TUBE RECTANGULAIRE 60x100




6050 ÉLARGISSEUR




6013 MOUSTIQUAIRE LARGE




6021 HABILLAGE




6014 RACORD ÉTROIT




7274 HABILLAGE PLAT




7278 HABILLAGE PLAT




6019 CORNIÈRE D'HABILLAGE




7288 CORNIÈRE D'HABILLAGE



6055 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6056 CORNIÈRE D'HABILLAGE




6012 PROFILÉ DE PANNEAU 100x20 mm


PROFILS D'APPUI DE FENÊTRE




D100




D150




D200




D250




D300




D350




D400




D406







D100




D150




D200




D250




D300




D350



D400



D406



Sites web



asapanjur.com.tr



asaspn.com.tr



rescara.com.tr



asastr.com

Réseaux sociaux



Instagram
/asaspn.veratec



Instagram
/asas_mimari



Facebook



Youtube



Linkedin



X

Images 3D



Sketchfab

Showroom



Sanal
Showroom

Systemes de portes et fenêtrés PVC
Catalogue des profilés

**ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Genel Müdürlük / Headquarters
Rüzgarlı Bahçe Mah., Kumlu Sok., No: 2
Asaş İş Merkezi, 34810 Kavacık
Beykoz - İstanbul, Türkiye
T +90 216 680 07 80 **F** +90 216 680 07 81
asastr.com

ASAS GmbH

Rasselsteiner Str. 101
56564 Neuwied, Deutschland
T +49 (0) 2631 90209-20
F +49 (0) 2631 90209-11

ASAS S.A.S.

Le Moulin à Papier
F-27250 Rugles, France
T +33 2 32 29 25 00